



ENCAVA

CAMIÓN
ET-40
CHASIS CORTO / LARGO



f @ encava_oficial
www.encava.com

- ✓ Entrega inmediata
- ✓ Repuestos garantizados
- ✓ Ensamblados en Venezuela



ESPECIFICACIONES GENERALES

Dirección	Hidráulica con asistencia eléctrica
Sistema eléctrico	24 V / Alternador 28 V 2000 W
Cauchos	315 / 80 R22,5
Tipo de combustible / Capacidad	Diésel / 600 lt
Relación diferencial	18:1
Frenos	Frenos neumáticos de tambor (delanteros / traseros)
Suspensión delantera	Ballestas + Amortiguadores
Suspensión trasera	Ballestas + Amortiguadores + Barra estabilizadora
Amortiguador	Telescópicos hidráulicos de doble accionamiento
Tipo de vehículo	Chasis cabina
Versión	11.596 CC

MOTOR

Marca / Modelo	WEICHAH WP12S430E201
Potencia (Hp / RPM)	316KW / 430 HP @ 1.900 rpm
Torque (Nm / RPM)	1.900 Nm @ 1.100 - 1.500 rpm
Tipo de emisión	EURO II
Posición	Delantero / Longitudinal
Desplazamiento (cm³)	11.596
No. de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Diésel -Inyección en línea

TRANSMISIÓN

Marca / Modelo	Sinotrock / HW19710											
Tipo	Manual											
Secuencia	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	Rev. 1	Rev. 2
Relación de transmisión	14,24	10,62	7,87	5,87	4,37	3,26	2,42	1,79	1,34	1,0	13,9	3,18

DIMENSIONES


WB1	Distancia entre ejes	3,200 m
WB2	Distancia entre ejes	4,640 m
OAL	Longitud total	6,985 m
OW	Ancho total	2,496 m
OH	Altura total	3,560 m
AW	Ancho de eje	2,050 m
OWW	Ancho de rueda exterior	2,480 m
IWW	Ancho de rueda interior	1,800 m
FOH	Voladizo delantero	1,530 m
ROH	Voladizo trasero	740 m
CA	Cabina al eje	3,550 m
HFB	Altura del parachoque frontal	380 m
CH	Altura del chasis	1,150 m


PESO Y CAPACIDADES

Capacidad de asientos	1 + Conductor
Peso en vacío	8.800 kg
Capacidad de carga	40.200 kg
Peso bruto vehicular	49.000 kg
Capacidad eje delantero	7.000 kg
Capacidad eje trasero	32.000 kg


CARROCERÍA

Control delantero totalmente de acero
Aire acondicionado
Espejos retrovisores eléctricos, con espejo auxiliar
Cierre centralizado
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Extintor + Set de herramientas
Parabrisas laminado
Cabina avanzada con recamara
Radio / MP3 / USB
Regulador de altura de luces
Asiento del conductor ajustable
Asiento del acompañante rígido ajustable
Alarma de retroceso
Vidrios eléctricos
Luces intermitentes laterales
Llanta de repuestos con rin
Faros anti-neblina delanteros y traseros
Sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades







Volquete




Cisterna



Cargo / Flat bed



Grúa / Carga



Camión frigorífico

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dirección	Hidráulica con asistencia neumática
Sistema eléctrico	24 V / Alternador 28 V 2000 W
Cauchos	315 / 80 R22,5
Tipo de combustible / Capacidad	Diésel / 600 + 300 lt
Relación diferencial	17:1
Frenos	Frenos neumáticos de tambor (delanteros / traseros)
Suspensión delantera	Ballestas + Amortiguadores
Suspensión trasera	Ballestas + Amortiguadores + Barra estabilizadora
Amortiguador	Telescópicos hidráulicos de doble accionamiento
Versión	11.596 CC

MOTOR

Marca / Modelo	WEICHAİ WP12S430E201
Potencia (Hp / RPM)	316 KW / 430 HP @ 1.900 rpm
Torque (Nm / RPM)	1.990 N.m @ 1.100 - 1.500 rpm
Tipo de emisión	EURO II
Posición	Delantero / Longitudinal
Desplazamiento (cm³)	11.596
No. de cilindros	6 en línea
Sistema de combustible	Diésel -Inyección en línea

TRANSMISIÓN

Marca / Modelo	Sinotrock / HW19710
Tipo	Manual
Secuencia	1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Rev. 1 Rev. 2
Relación de transmisión	14,28 10,62 7,87 5,87 4,37 3,26 2,42 1,79 1,34 1,0 13,91 3,18

DIMENSIONES

WB1	Distancia entre ejes	5,200 m
WB2	Distancia entre ejes	6,640 m
OAL	Longitud total	11,740 m
OW	Ancho total	2,500 m
OH	Altura total	3,050 m
AW	Ancho de eje	2,050 m
OWW	Ancho de rueda exterior	2,480 m
IWW	Ancho de rueda interior	1,800 m
FOH	Voladizo delantero	1,530 m
ROH	Voladizo trasero	3,570 m
CA	Cabina al eje	5,484 m
CE	Largo carrozable	9,054 m
HFB	Altura del parachoque frontal	380 m
CH	Altura del chasis	1,150 m

PESO Y CAPACIDADES

Capacidad de asientos	1 + Conductor
Peso en vacío	11.800 kg
Capacidad de carga	29.200 kg
Peso bruto vehicular	41.000 kg
Capacidad eje delantero	9.000 kg
Capacidad eje trasero	32.000 kg

CARROCERÍA

Control delantero totalmente de acero
Aire acondicionado
Espejos retrovisores eléctricos, con espejo auxiliar
Cierre centralizado
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Extintor + Set de herramientas
Parabrisas laminado
Cabina avanzada con recamara
Radio / MP3 / USB
Regulador de altura de luces
Asiento del conductor ajustable
Asiento del acompañante rígido ajustable
Alarma de retroceso
Vidrios eléctricos
Luces intermitentes laterales
Llanta de repuestos con rin
Faros anti-neblina delanteros y traseros
Sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades

